

Stilnovo

Diphy FL

Technische Informationen

Land der HerstellungItalienHerstellerStilnovoDesignerMirco Crosatto

Entwurfsjahr2017SchutzartIP20LieferumfangLED

Spannungseignung 230 - 240 Volt

Ausladung in cm 194

MaterialAluminium, Eisen, Polymethylmethacrylat
wieder ausgewählt.

Kabellänge 250 cm

Dimmbarkeit integrierter Tastdimmer

Leistung in Watt30 WLEDinklusiveRa90Lichtstrom in Im3.743

Farbtemperatur in Kelvin 3.000 warmweiß
Lichtverteilung direkt und indirekt

Maße H 193 cm

Beschreibung

Die Stilnovo Diphy FL Stehleuchte verfügt über einen Diffusor an einem gebogenen Leuchtenstab und gibt ihr Licht sowohl nach unten als auch nach oben ab. Der Diffusor der Bogenleuchte wirkt im ausgeschalteten Zustand transparent, im eingeschalteten Zustand wird ein Punktmuster auf dem Diffusor sichtbar. Dieses Punktmuster wird bei der Herstellung mit der OptiLight Technologie per Laser eingraviert und ist der asiatischen Blume Diphylleya Grayi nachempfunden, von der die Diphy Leuchtenserie ihren Namen erhielt. Die Stehleuchte kann über einen Tastdimmer auf der Zuleitung reguliert werden. Durch Memory Funktion wird die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch wieder ausgewählt