

# **B.Lux**

## Lite Hole C/W 90

#### Oberfläche

- Kupfer
- schwarz
- gold
- weiß

### **Technische Informationen**

Land der HerstellungSpanienHerstellerB.LuxDesignerDavid Abad

DesignerDavidSchutzartIP20LieferumfangLED

**Spannungseignung** 230 - 240 Volt

**Durchmesser in cm** 90

Material Acryl-Glas, Aluminium

**Dimmbarkeit** Push dimmbar

Leistung in Watt41 WLEDinklusiveRa>90Lichtstrom in Im7.960

 Farbtemperatur in Kelvin
 3.000 warmweiß

 Maße
 H 8 cm | Ø 90 cm

### **Beschreibung**

Die B.Lux Lite Hole C/W 90 Deckenleuchte besteht aus zwei konzentrischen, aufeinander aufsitzenden Aluminiumringen. Ihr Leuchtenkörper hat einen Durchmesser von 90 cm und eine Höhe von 6 cm. Inklusive der Deckenhalterung ist diese Leuchte 8 cm hoch. Durch einen Diffusor aus opalweißem Acrylglas wird jede Blendung verhindert und das Licht gleichmäßig nach unten verteilt.

Die Lite Hole C/W 90 wird in den Oberflächen weiß matt, schwarz matt, Kupfer und gold angeboten. Die integrierte, leistungsstarke LED hat eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß und eine Leistung von 41 Watt. Sie kann mit Push oder DALI gedimmt werden. Push benötigt eine 4-adrige Netzzuleitung zum Dimmen, DALI eine 5-adrige. Auf Anfrage ist auch eine Version erhältlich, die mit einem Casambi Modul per Smartphone via Bluetooth gedimmt werden kann. Die Version mit Casambi Modul ist einfach und intuitiv über mobile Endgeräte mit der kostenlosen CASAMBI-App (iOS und Android) bedienbar. Casambi erweitert so die Steuerungsmöglichkeiten um Funktionen wie Dimmen, Gruppieren von Leuchten, Programmieren von Gruppen und Szenen, Automatisierungen und vieles mehr. Neben dieser Deckenleuchte wird die Lite Hole auch mit einem Durchmesser von 60 cm oder 120 cm angeboten.