

# **B.Lux**

## Speers S1/L

#### Oberfläche

- schwarz
- weiß

#### **Technische Informationen**

Land der Herstellung Spanien
Hersteller B.Lux

DesignerDavid AbadEntwurfsjahr2015SchutzartIP20LieferumfangLED

**Spannungseignung** 110 - 240 Volt **Material** Aluminium, Glas

Kabellänge 400 cm

**Höheneinstellung** höheneinstellbar

Dimmbarkeitbauseitig dimmbar mit einemPhasenabschnittdimmer

Leistung in Watt9 WLEDinklusiveRa>90Lichtstrom in Im1.100

Farbtemperatur in

Kelvin 2.700 extra warmweiß

Baldachin Maße12 cmSchirmdurchmesser40 cmSchirmhöhe18 cm

### **Beschreibung**

Die B.Lux Speers S1/L lenkt ihr Licht direkt nach unten. Eine integrierte Glaslinse bündelt das abgegebene Licht und verteilt es gleichmäßig nach unten. Die Pendelleuchte wird mit einem 400 cm langen Kabel abgependelt und eignet sich daher auch für hohe Raumdecken. Bei der Installation lässt sich die Leuchte individuell in ihrer Höhe einstellen.

Die Speers S1/L wird in den Oberflächen schwarz oder weiß angeboten. Ihr Leuchtenschirm wird aus Aluminium hergestellt und zeichnet sich durch eine matte Texturierung aus. Die Pendelleuchte wird mit einer dimmbaren LED betrieben, die eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß besitzt.