



a

by arturo alvarez

onn collection



65cm | 25,6in



22cm | 8,7in

73cm | 28,7in

ref. ON06G



ON02



ON04-1



ON04



ON04G



ON06



ON06G

MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

LAMP SHADE | TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



BL

SUPPORT AND MOUNTING OPTIONS

SOPORTE Y OPCIONES DE INSTALACIÓN

Painted steel
Acero pintado

Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS

BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

 E27 LED Vintage - Max. 3x8 W

 E27 LED Standard - Max. 3x8 W

120V - 60Hz

 E26 LED - Max. 3x8 W

ENERGY EFFICIENCY

EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A++ to E
desde A++ a E

OTHER DATA | OTROS DATOS

NET WEIGHT | PESO NETO

7kg | 15,4lb

PACKAGING | EMBALAJE

71x71x32cm | 28x 28x 12,6in

8kg | 17,6lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES




Onn

ref. ON06G

Suitable for indoor use at 25°C


Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Frame | Soporte [1]**C** - Screws | Tornillos [4]**D** - Wall Plugs | Tacos [4]

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación




1.1

1

Remove the lampshade by unscrewing the stainless steel trim.

Retirar la tulipa desenroscando el embellecedor de inox .



CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW


2

Do the electric connection in the electrical disposal, please following the code os letters and colors indicated.

For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm.

Hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexio- nes, siguiendo el código de letras y colores indicado.


Para una correcta conexion es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.



3

Fit the lampshades spacers into the washer that includes the frame.


Encajar los separadores de la tulipa en la arandela que incluye el soporte



4

Once the spacers are in place, it is advisable to check that the tulip does not turn on itself.

Una vez estén los separadores en su sitio, es recomendable comprobar que la tulipa no gira sobre sí misma.



5

Finally, tighten the stainless steel trim until the tulip is securely fastened to the bracket.
ATTENTION! It is not necessary to screw until it reaches the stop, this could deform the design of the luminaire.

Para finalizar, enroscar el embellecedor hasta que queden bien fijada la tulipa al soporte.
ATENCIÓN! No es necesario enroscar hasta llegar al tope, esto podría deformar el diseño de la luminaria.