

PIA – zeitlos moderne Deckenleuchtenserie

PIA – timeless modern ceiling light series



Infos für alle Artikel | Info for all articles

- Das 6 mm Vollmaterial, hochwertig mattiert und vernickelt, sowie die leistungsstarken 10 W LEDs mit einer Lumenleistung von 980 lm pro Brennstelle, zeichnen im Detail die Hochwertigkeit dieser Serie aus
The 6 mm solid material, high-quality matted and nickel-plated, as well as the powerful 10 W LEDs with a lumen output of 980 lm per lighting unit, distinguish the high quality of this series in detail.
- zentral dimbar über Universal Triac Dimmer 2 – 100 W
centrally dimmable via Universal Triac dimmer 2 – 100 W
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+



Artikel | article

PIA-1

91.351.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

1 x 10 W LED – 980 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer
2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer
2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

PIA-2

91.347.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

2 x 10 W LED – 1.960 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer
2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer
2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing





Artikel | article

PIA-3

91.348.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

3 x 10 W LED – 2.940 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

PIA-4

91.349.05

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamp

4 x 10 W LED – 3.920 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer 2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer 2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing





Artikel | article

PIA-R3

91.352.05

mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp

3 x 10 W LED – 2.940 lm – Ra > 90

Infos | info

- zentral dimmbar über Universal Triac Dimmer
2-100 W
centrally dimmable via Universal Triac Dimmer
2-100 W
- Flacher Aufbau durch Magnethalterung
flat design due to magnetic holder
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+

Zeichnung | technical drawing

