



Syphasera

standing

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNGEN / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I AVVERTENZE

- Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da un elettricista abilitato.
- Togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare l'installazione e per interventi di manutenzione o in casi di cattivo funzionamento.
- Se il cavo di alimentazione esterno viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza.
- Tutti i nostri prodotti in finitura grezza sono sensibili agli agenti esterni. È possibile quindi la comparsa di ruggine in modo disomogeneo.
- La lampada acquistata è garantita se installata e utilizzata nel rispetto delle specifiche del modello. Catellani & Smith declina ogni responsabilità per installazione non appropriata e/o uso diverso da quello indicato.

GB WARNINGS

- Only a qualified electrician should execute the installation.
- Switch off the power supply before installing, servicing or in case of malfunctioning.
- In case the supply cable of the lamp would be damaged, it has to be replaced exclusively by the manufacturer or by his technical service.
- All our rough-finished products are sensitive to external agents. It is therefore possible that uneven patches of rust appear.
- The purchased lamp is guaranteed if installed and used in accordance with to the specifications of the model. Catellani & Smith is not responsible for inappropriate installation of the product and/or a different use than the one indicated.

*Specifiche IP: portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; drivers IP67; grado medio IP della lampada 44.
*IP Specifics: lamp holder IP65 (not protected against immersion); wires and connectors IP68; drivers IP67; IP average rate of the lamp 44.

tensione di rete / voltage		lampadine / bulbs	trasformatore / transformer	dimmerazione / dimming
220V-240V		1 x G4 1,5W LED 12V DC	non incluso - 12V DC	-
		1 x G4 1,5W LED 12V DC	not included - 12V DC	-
I classe class	IP44* classe di protezione protection class	 persone suggerite per il montaggio people required for mounting		 MADE IN ITALY

ATTENZIONE

Gli steli della collezione Sypha sono in ottone verniciato per esterni di colore nero; sono adatti sia a stare all'esterno che immersi.
In caso di installazione in acqua, suggeriamo tuttavia una versione disponibile a richiesta studiata appositamente per questo tipo di progetti e richieste.

WARNING

The stems of the Sypha collection are made of brass protected for outdoor with black coloured varnish.
They are suitable for outdoor use included immersion.
Nevertheless, in case of installation into water, we recommend a version available on request designed for this kind of projects and requests.

LAMPADA MODULARE

Può essere installata singolarmente oppure creando una composizione con diversi moduli utilizzando l'apposito supporto cod. MS (a richiesta).
Parte elettrica per singolo o multipli disponibile a richiesta.

MODULAR LAMP

It can be installed as single piece or multiple ones, creating a composition with different modules by means of the suggested supporting plate code MS (on request).
Power supply for single or multiple use available on request.



ISTRUZIONI PER CONNESSIONE SINGOLA LAMPADA INSTRUCTIONS FOR THE CONNECTION OF A SINGLE LAMP

WARNING

12V connection

Trasformatore non incluso
non connettere 110V/230V direttamente!

Transformer not included
Do not connect to 110V/230V directly!





ATTENZIONE

Maneggiare la lampada dallo stelo senza toccare il vetro.
Inserire lo stelo nel terreno fino a 25 cm di profondità.

WARNING


Handle the lamp from the stem, do not touch or push from the glass.
Fix the stem into the ground up to 25 cm depth.




ISTRUZIONI PER CONNESSIONE MULTIPLA LAMPADE
INSTRUCTIONS FOR THE CONNECTION OF MULTIPLE LAMPS

Accessories for **QUICK CONNECTORS**


Syphasera - Syphasfera - Syphaduepassi - More



ED6CR / driver 10W 12V DC 220-240V IP67 / 1 IN and 1 OUT 230V
& 1 OUT 12V / 3,7x2,3x7 cm - cables 50 cm / not dimmable /
(max 6 lamps)
ref. D




CRM / quick IP68 multiple connector / 1 IN & 5 OUT 12V /
(max 5 connections)
ref. E



CRS / quick IP68 IN IP68 single connector
ref. F




KP2 / extension cord kit 5 mt / with quick IP68 connectors /
(max 1 lamp)
ref. G



Example 5
 connection:
QUICK CONNECTORS system
 for max 5 lamps:
 Syphasera/Syphasera/Syphaduepassi/More

accessories applied:
 1x cod. ED6CR
 1x cod. CRM
 5x cod. CRS
 1x cod. KP2



Example 6
 connection:
QUICK CONNECTORS system
 for max 9 lamps:
 Syphasera/Syphasera/Syphaduepassi/More

accessories applied:
 1x cod. ED7
 (without plug cable)
 2x cod. CRM
 9x cod. CRS