

## Coral composition

ref. **C004-10**

Lampshades Tulipas  
refs. 2xCOAU04, 1xCOCY04, 2xCOSE04,  
2xCOGA04, 2xCORE04, 1xCOAU04G

Pendant lamp  
Lámpara colgante

123cm | 48,4in

Ø120cm | 47,2in

250cm | 98,4in



135x135cm | 53,1x53,1in

### Coral Collection



### MATERIAL FINISHES MATERIALES Y ACABADOS

#### LAMPSHADE

##### TULIPA

Painted stainless steel  
Acero inoxidable pintado

One color to choose  
Un color a elegir



Stainless steel  
Acero inoxidable

#### CANOPY AND CABLE

##### FLORÓN Y CABLE

DIBOND®

Transparent cable  
Cable transparente

### RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

#### 230V - 50Hz

 E27 LED Standard - Max. 13x12 W

 E27 LED Vintage - Max. 13x12 W

#### 120V - 60Hz

 E26 LED - Max. 10x12 W

#### ENERGY EFFICIENCY EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A+ to E  
desde A+ a E

### OTHER TECHNICAL DATA OTROS DATOS TÉCNICOS

#### NET WEIGHT

##### PESO NETO

35,3kg | 75,8l

#### PACKAGING

##### EMBALAJE

80x120x145cm | 31,5x47,2x57,1in

53,7kg | 118,4lb

#### ELECTRICAL FEATURES

##### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



#### CERTIFICATIONS

##### CERTIFICACIONES



# arturo alvarez

emotional light

Box contains | Contenido de la caja:

- A - Lampshade | Tulipas [10]
- B - Canopy | Florón [1]
- C - Frame | Soporte [1]
- D - Cap | Tapón [4]

- E - Screws | Tornillos [4]
- F - Wall plug | Tacos [4]
- G - Electrical disposal | Ficha conexión [1]








ref. C004 - 10


Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

ASSEMBLY INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FRONTAL VIEW | VISTA FRONTAL






1. Make holes in the ceiling as marked in the frame with the letter E, insert the wall plugs and fix the frame.

\* Our plugs are appropriate for concrete ceilings only

1. Hacer los taladros en su techo según los marcados en el soporte con la letra E, colocar los tacos y fijar el soporte.

\* Nuestros tacos son sólo aptos para superficies de hormigón



2. Pass the electrical wires inside the electrical disposal G.



The power cables from the wall shouldn't exceed the dimension of the black hose connection box provided, as shown in Fig. 2.1

Make the electrical connections taking care to respect the correct polarity as the color code.

2. Pasar los cables eléctricos al interior de la caja de conexiones G.


Los cables de alimentación procedentes de la pared no deben exceder la dimensión del manguito negro de la caja de conexiones suministrada, tal y como se indica en la figura 2.1

Realizar la conexión eléctrica teniendo cuidado de respetar la polaridad correcta según el código de colores.



3. Once the frame is fixed, screw the caps in the holes marked with D.

3. Colocado el soporte, enroscar los tapones en los taladros marcados con la letra D.



4. All the lampholder are marked with its appropriate lampshade [name].

Insert the lampshade into the lampholder and tighten the nut.

4. Todos los portalámparas están marcados con la tulipa correspondiente [nombre].

Encajar la tulipa en el portalámparas y apretar la tuerca.