











BLADE
Ø 59 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 28 W (3.800 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 59 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	105 803 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	114 803 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	688 803 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	689 803 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	690 803 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	866 803 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	867 803 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 803 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27.
The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.









BLADE
Ø 79 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 40 W (5.500 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 79 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	105 804 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	114 804 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	688 804 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	689 804 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	690 804 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	866 804 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	867 804 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 804 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27.
The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.











BLADE Ø 95 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 49 W (6.600 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 95 cm | 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*


SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	105 805 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	114 805 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	688 805 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	689 805 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	690 805 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	866 805 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	867 805 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	868 805 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27.
The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.

BLADE OPEN





BLADE OPEN











BLADE OPEN Ø 59 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 50 W (6.700 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 59 cm (Ø Öffnung: 24 cm) ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	106 803 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	115 803 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	897 803 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	898 803 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	899 803 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	901 803 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	902 803 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	903 803 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27.
The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.









BLADE OPEN Ø 79 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP
LED-Band – 73 W (9.900 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS
Ø 79 cm (Ø Öffnung: 44 cm) ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES
dimmbar* | dimmable*

SMART HOME
Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	106 804 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	115 804 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	897 804 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	898 804 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	899 804 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	901 804 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	902 804 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	903 804 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27.
The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.



BLADE OPEN



BLADE OPEN Ø 95 cm

LEUCHTMITTEL | LAMP

LED-Band – 90,5 W (12.100 lm cpl.)
LED-Band 2.700 | Ra >90

ABMESSUNG | DIMENSIONS









Ø 95 cm (Ø Öffnung: 59 cm) ↓ 3,5 cm

SONSTIGES | FEATURES

dimmbar* | dimmable*

SMART HOME

Smart Home fähig
Smart Home compatible

OBERFLÄCHEN SURFACES	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ZUBEHÖR** ACCESSORY**
 schwarz black	106 805 09	Verbindungs-Set connecting element
 bronze eloxiert anodized bronze	115 805 09	Plug an Play Kabel plug and play cable
 silber eloxiert anodized silver	897 805 09	Casambi Modul Casambi module
 weiß white	898 805 09	ZigBee Modul ZigBee module
 Betonoptik concrete look	899 805 09	DALI Steuerung auf Anfrage DALI control on request
 Blattgold gold leaf	901 805 09	
 taupe eloxiert anodized taupe	902 805 09	
 anthrazit DB 703 anthracite DB 703	903 805 09	

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen, siehe Seite 29. / ** Weitere Informationen zum Zubehör siehe Seite 27.
The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A. / *Dimmable according our dimmer recommendations, see page 29. / ** For more information on accessories, see page 27.

BLADE OPEN / RGB

