

Fluo

ref. FL04-4


Pendant lamp
Lámpara colgante



2009



Fluo Collection



MATERIAL FINISHES
MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE
TULIPA

Galvanized painted steel
Acero galvanizado pintado

One colour to choose*
Un color a elegir*



*For orders of 5 or more units select any color NCS or RAL
*A partir de 5 unidades elegir color NCS o RAL

CANOPY AND CABLE
FLORÓN Y CABLE

Stainless steel
Acero inoxidable

Transparent cable
Cable transparente

LIGHT SOURCE
FUENTE DE LUZ

230V - 50Hz

- E27 LED - Max. 4x8 W
- E27 E20 - Max. 4x100 W
- E27 LED - Max. 4x12 W

120V - 60Hz

- E26 Med. - Max. 4x100 W

ENERGY EFFICIENCY
EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A+ to E
desde A+ a E

OTHER TECHNICAL DATA
OTROS DATOS TÉCNICOS

PACKAGING
EMBALAJE

75x80x195cm | 29,5x31x77in
75x80x72cm | 29,5x31x28in
16kg | 35lb

Transport not included, price upon request
Transporte no incluido, consultar precio

ELECTRICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES



Fluo Composition

ref. **FL04-4**

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [4]

B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]



C - Wall Plugs | Tacos [3]

D - Security screws | Tornillos de seguridad [3]

E - Electrical disposal | Ficha [1]

F - Screws | Tornillos [4]

G - Cover | Embellecedor [1]




1

The finial is sent assembled in its final position.
To mount must first disassemble it.
Unscrew the two screws and slide the bezel upward
to gain access to the mounting portion.

El florón se envía ensamblado en su posición final.
Para realizar el montaje primero debe desmontarlo.


Desatornille los dos tornillos y deslice el embellecedor hacia arriba para tener acceso a la parte de montaje.




2

2.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs
into them and screw the holding piece.
2.2 Place the bottom of holding piece and screw
caps.

Separar el soporte desatornillando los dos tornillos
que lleva en la parte inferior.



3.1




3.2

3

2.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
2.2 Replace the bottom of holding piece and rescrew.

2.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.
2.2 Volver a colocar la parte inferior de la pieza de sujeción y atornillar.




4

To adjust electric cables, loosen the strain relief and pull the appropriate cable.
Do this step in the four cables, leaving them all with the same length.

Pass the electric cables to the interior and do the electric connection.

Para ajustar los cables eléctricos aflojar levemente el antitirón y tirar del cable.
Realizar este paso en los cuatro cables, dejándolos todos con la misma longitud.


Pasar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro de la caja de conexiones.



5

Slide the bezel through the lampholders to place it in its final position.
Screw the locking screws.

Deslice el embellecedor a través de los portalamparas para colocarlo en su posición final.
Enrosque los tornillos de seguridad.



6

Place the lampsahdes one by one in the lampholder as shown in figure 6.1

ATTENTION! Do not press the tulips. Only with seating one over another is sufficient, otherwise it could cause deformations in them.

Coloque las tulipas de una en una en los portalámparas como se indica en la figura 6.1

ATENCIÓN! No oprima las tulipas. Solamente con asentar unas sobre otras es suficiente, de lo contrario podría provocar deformaciones en las mismas.

6.1 Insert the lampshade into the lampholder and tighten the plastic nut.

6.1 Encajar la tulipa en el portalámparas y apretar la tuerca de plástico.