ENOLA ROUND UP/-DOWN M

Outdoor LED Wandaufbauleuchte anthrazit

Die puristische Leuchtenserie ENOLA SQUARE und ROUND bestehen aus einer zylindrischen bzw. rechteckigen Aluminium Konstruktion und sind bestückt mit leistungsstarken LED. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Durch den eingebauten LE-D-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss der Leuchte direkt an 230V Netzspannung. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abdecken zu können, stehen ein und zwei flammige Wandleuchten sowie Deckenleuchten in runder und eckiger Form in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003425
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
Primäre Nennspannung	120-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Span- nung	500 mA/V
Breite	10.0 cm
Höhe	23.0 cm
Tiefe	15.0 cm
Nettogewicht	1.671 kg
Bruttogewicht	2.005 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,20000000000000001 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand, Wand mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	10
Wattage	19 W
Lumen	1480 / 1680 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	anthrazit
CRI	>90



Zubehör

1002853	Abstandshalter Set für Outdoor Wandaufbauleuchten anthrazit
1005205	
1005206	
1005207	

Binning	3
LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	30000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	685

Notizen			